4-X/ 8-MU/ 12-ТИ КАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ НАЛИЧНОСТИ

DoCash 5





2CIS MG
FIT IR
S/N SD



ВЫСОКАЯ СКОРОСТЬ ПЕРЕСЧЕТА В РЕЖИМЕ СРАВНЕНИЯ СЕРИЙНЫХ НОМЕРОВ





Загрузочный карман до 1500 банкнот

Делает сортировщик более эффективным



Скорость проверки в режиме сравнения C/H 1000 б/мин

Ускорение операций обработки наличности



Большой экран: 12,1 дюйма

Удобное отображение информации и управление машиной



Сравнение, печать и хранение серийный номеров

Повышает защиту кассира и банка от пропуска склеенных банкнот



Механический датчик скотча

100% детекция скотча во всех режимах работы



Работа с картами разделителями

Автоматизированная обработка инкассаторских сумок и депозитов

4-X/ 8-MИ/ 12-ТИ КАРМАННЫЙ СОРТИРОВЩИК БАНКНОТ ДЛЯ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАБОТКИ БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ НАЛИЧНОСТИ

DoCash 5



НАЗНАЧЕНИЕ

- Пересчет смешанной пачки
- Проверка банкнот на подлинность
- Многоуровневая сортировка по ветхости (грязь, отверстия, разрыв, углы, надписи, пятна, скотч)
- Сортировка по номиналам
- Сортировка по ориентации
- Сортировка по году выпуска
- Чтение, сравнение и хранение серийных номеров банкнот
- Обработка инкассаторских сумок и депозитов

ПРЕИМУЩЕСТВА

- При работе одного оператора обрабатывает в среднем 25-30 тыс. банкнот в час в зависимости от режима сортировки и качества денежных знаков (до 200 пачек в смену)
- Предусматривает возможность подключения к Автоматизированной Системе Обработки Наличности (АСОН) банка
- Удобное расположение кармана отбраковки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Скорость счета	1000 банкнот/мин		
Вместимость загрузочного бункера	1500 банкнот		
Количество накопителей	4+1	8+1	12+1
Вместимость накопителей основных/отбраковки	600 банкнот / 200 банкнот		
Виды детекций	УФ/по размеру/магнитная/ИК/видимый образ		
Сортировка	номиналы/лицо/ориентация/эмиссия/состояние/АТМ		
Интерфейс		RS232C, USB, LAN	
Потребляемая мощность	не более 200 Вт	не более 350 Вт	не более 450 Вт
Питание		220 В/50 Гц	
Габаритные размеры (Ш×Г×В)	715×380×605 мм	1430×380×605 мм	2145×380×605 мм
Bec	70 кг	110 кг	150 кг